| Scheda corso | |
|---|---|
| **Codice identificativo** | 115 |
| **Versione** | 1 |
| **Profilo formativo** | Installatore Manutentore Bruciatorista |
| **Indirizzo** | non previsto |
| **Titolo del percorso** | Installatore manutentore bruciatorista |
| **Titolo da riportare nell'attestato** | Installatore manutentore bruciatorista |
| **Certificazione prevista in uscita** | SPECIALIZZAZIONE 4 EQF |
| **Tipologia prova finale** | Standard con commissione esterna |
| **Durata della prova [ore]** | 12 |
| **Prova di ingresso o di orientamento** | Non previsto |

# SCHEDE ATTIVITÀ DESTINATARI ASSOCIATE

- 1 - Percorso per occupati
- 2 - Percorso per disoccupati

| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per occupati | |
|---|---|
| **Prerequisiti in ingresso** | Qualifica specifica (Operatore di impianti termo-idraulici).Lavoratori occupati nel settore installazione impianti termo-idraulici da almeno 2 anni.Patente di mestiere (Conduttore impianti termici oppure Conduttore generatori di vapore). |

| | |
|---|---|
| **Tipologia percorso** | Percorso per occupati |
| **Titolo del percorso** | Installatore manutentore bruciatorista |
| **Titolo da riportare nell'attestato** | Installatore manutentore bruciatorista |

| | |
|---|---|
| **Certificazione prevista in uscita** | SPECIALIZZAZIONE |
| **Tipologia prova finale** | Standard con commissione esterna |
| **Durata della prova [ore]** | 12 |
| **Prova di ingresso o di orientamento** | Per i lavoratori occupati da almeno due anni è prevista la prova selettiva. Si prevede un test selettivo per l'accertamento dei prerequisiti d'accesso strutturato da un questionario teorico su competenze di termotecnica e un test pratico sulle competenze di base nell'installazione di impianti termoidraulici. |
| **Articolazione del percorso** | |
| **Ore di corso minime [ore]** | 120 |
| **Ore di corso massime [ore]** | 120 |
| **Ore di e-learning minime [%]** | 0 |
| **Ore di e-learning massime [%]** | 0 |
| **Ore assenza massime consentite [%]** | 30 |
| **Assegnazione credito in ingresso consentito** | S |

| **SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI - Percorso per disoccupati** | |
|---|---|
| **Prerequisiti in ingresso** | Preferenziale la qualifica professionale in ambito tecnico per l'accesso diretto al corso. È possibile accedere anche con qualifiche differenti e/o obbligo assolto previa valutazione delle competenze in ingresso. |

| | |
|---|---|
| **Tipologia percorso** | Percorso per disoccupati |
| **Titolo del percorso** | Installatore manutentore bruciatorista |
| **Titolo da riportare nell'attestato** | Installatore manutentore bruciatorista |
| **Certificazione prevista in uscita** | SPECIALIZZAZIONE |

| | |
|---|---|
| **Tipologia prova finale** | Standard con commissione esterna |
| **Durata della prova [ore]** | 12 |
| **Prova di ingresso o di orientamento** | Per i lavoratori occupati da almeno due anni è prevista la prova selettiva. Si prevede un test selettivo per l'accertamento dei prerequisiti d'accesso strutturato da un questionario teorico su competenze di termotecnica e un test pratico sulle competenze di base nell'installazione di impianti termoidraulici. |
| **Articolazione del percorso** | |
| **Ore di corso minime [ore]** | 600 |
| **Ore di corso massime [ore]** | 600 |
| **Ore di stage minime [ore]** | 180 |
| **Ore di stage massime [ore]** | 240 |
| **Ore di e-learning minime [%]** | 0 |
| **Ore di e-learning massime [%]** | 0 |
| **Ore assenza massime consentite [%]** | 30 |
| **Assegnazione credito in ingresso consentito** | S |